

江西省蜘蛛目物种分布名录及比较分析

陈连水¹, 袁凤辉¹, 周谷春², 饶 军¹

¹东华理工大学理学院, 江西 南昌

²赣南师范大学生命科学学院, 江西 赣州

收稿日期: 2026年4月9日; 录用日期: 2026年5月20日; 发布日期: 2026年8月31日

摘 要

江西省地处中国东南偏中部, 面积16.69万平方公里, 属亚热带湿润季风气候区, 其主要土壤类型为山地黄红壤和黄壤, 森林覆盖率为63.1%。通过对调查标本的分析鉴定和相关文献的搜集整理, 得到江西省蜘蛛目(节肢动物门: 蛛形纲)物种分布名录。此名录旨在为江西省蛛形及生态学研究、蜘蛛资源的保护利用和数字技术平台搭建提供基础数据, 具有重要区域性基础研究意义。该名录共记录江西省有蜘蛛49科314属838种, 其中, 69个为广布种、62个为适布种、316个为少见种。据分析, 除皿蛛科外, 其大科的属种数大小序秩状况、丰富度态势与中国、世界蜘蛛目录基本一致。同湖南、日本和中欧蜘蛛目录相比, 其主要差别出现在皿蛛科、球蛛科和园蛛科中。这其中, 编目修订时间和分类系统版本可能是导致等级偏离的主要原因, 而区域环境特点和物种生态行为是区域差异形成的关键因素。

关键词

江西省, 蜘蛛目, 物种分布, 名录, 比较分析

Species Distribution Directory and Comparative Analysis of Araneae in Jiangxi Province

Lianshui Chen¹, Fenghui Yuan¹, Guchun Zhou², Jun Rao¹

¹School of Science, East China University of Technology, Nanchang Jiangxi

²College of Life Science, Gannan Normal University, Ganzhou Jiangxi

Received: April 9, 2026; accepted: May 20, 2026; published: August 31, 2026

Abstract

Jiangxi province, whose geographical place is at the nearly cent of southeast area in China and

whose total area is 16,690 square kilometers, is a big basin with a northward open and has a warm-and-waterish subtropic-seasonal-windy climate, the mostly red or red-and-yellow soil, and a rate of 63.1% forest-covering ground. Through the analysis and identification of investigation specimens and the compilation of previous research, a directory of species distribution of Araneae (Arthropoda: Arachnida) in Jiangxi province was compiled. However, it aims to provide fundamental data for the study of arachnology and ecology, the protection and utilization of spider resources and the establishment of a digital technology platform in Jiangxi province, and it holds significant importance for regional basic research. This catalog records 838 species of spiders in Jiangxi province, belonging to 49 families and 314 genera, among which 69 are widely distributed species, 62 are suitable for distribution species, and 316 are rare species. According to analysis, except for the family Linyphiidae, the size ranking status of genera and species numbers, as well as the richness trends of major families are basically consistent with China and the World Spider Catalog. Compared with the spider catalogs of Hunan, Japan, and Central Europe, the main differences are observed in the families Linyphiidae, Theridiidae, and Araneidae. Among these factors, the revision time of cataloging and the version of classification system may be the primary causes of taxonomic rank deviations, while regional environmental characteristics and species ecological behaviors are key determinants of regional differences.

Keywords

Jiangxi Province, Araneae, Species Distribution, Directory, Comparative Analysis

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

蜘蛛隶属于节肢动物门、蛛形纲、蜘蛛目。它是农林生态系统的主要天敌类群，也是重要的药用、纺织和仿生等生物资源。从学科发展趋势来看，蜘蛛作为资源环境的指示生物、行为研究的模式生物、生态系统的关键节点生物已成事实，其工程利用的潜在价值正逐渐显现[1]。作为节肢动物门第二大纲——蛛形纲的主体，全世界蜘蛛目物种现有 139 科 4502 属 53,689 种[2]，中国 2016 年记录有 69 科 735 属 4282 种[3]，江西 2018 年报道有 41 科 247 属 729 种[4]。同邻接省份湖南、湖北、浙江、福建的有关蜘蛛的研究工作相比，江西蜘蛛资源的调查、研究和利用工作还存在一定差距；上世纪八九十年代，除叶正襄等人开展过一些工作外[5]-[17]，较为系统地有组织的针对江西蜘蛛资源的调查和研究工作极少。本世纪始初，作者等人先后对江西省境内的抚州、赣州、上饶、九江、吉安、宜春、新余、鹰潭、景德镇和鄱阳湖周边等县市及井冈山、庐山和武夷山不同生境区域内的蜘蛛资源进行了较为全面而系统地科学调查与研究[18]-[51]。近几年来，刘科科等人陆续描述发表蜘蛛新种，为江西蛛形学发展添砖加瓦[52]-[56]。编写蜘蛛目录是蛛形学科发展的前提和基础，建立江西省蜘蛛目(节肢动物门：蛛形纲)物种分布名录，具有重要区域性基础研究意义；它能为江西省蛛形及生态学研究 and 数字技术平台的搭建提供重要的基础数据，可以更好地提升江西蜘蛛资源的保护与利用水平。

2. 材料与方法

2.1. 区域概况

江西省地处中国东南偏中部长江中下游南岸，东邻浙江、福建，南连广东，西靠湖南，北毗湖北、安

徽而共接长江。全省共设南昌、九江、赣州、宜春、上饶、吉安、抚州、景德镇、萍乡、新余、鹰潭 11 个地级市, 100 个县(市、区)。土地总面积为 16.69 万平方公里, 境内除北部较为平坦外, 东西南部三面环绕有怀玉山脉、武夷山脉、幕阜山脉、罗霄山脉和九连山脉, 中部丘陵起伏, 成为一个整体向鄱阳湖倾斜而往北开口的巨大盆地。江西处北回归线附近, 全省气候温暖, 雨量充沛, 年均降水量 1341 mm 到 1940 mm, 无霜期长, 为亚热带湿润气候, 十分有利于农作物生长。全省生态环境良好, 森林覆盖率达 63.1%, 居全国前列[57]。

2.2. 研究方法

经对调查标本的分类鉴定(已发表)和相关文献的搜集整理[58]-[67], 再对照最新世界蜘蛛分类系统(第 26 版) [2]进行核实校正, 通过多轮次的调整修订[3], 得到了该份江西省蜘蛛目(节肢动物门: 蛛形纲)物种分布名录。

3. 结果与分析

江西省蜘蛛目物种分布名录共记录蜘蛛 49 科 314 属 838 种, 其中, 69 种分布广泛(可称广布种或随见种, 即至少出现在东西南北中 15 个区域)、62 种分布较广(可称适布种或常见种, 即至少出现在 10 个区域)、316 种为少见种(即只出现在 1 个区域), 294 种为偶见种(即出现在 2~5 个区域), 87 种为多见种(即出现在 6~9 个区域), 10 种分布不详(即文献没记录分布)。具体参见表 1, 表 1 中涉及的蜘蛛科种学名命名人、年份及历史溯源可查阅世界蜘蛛分类系统第 26 版。

Table 1. The directory of species distribution of Arachnida (Arthropoda: Arachnida) in Jiangxi Province
表 1. 江西省蜘蛛目(节肢动物门: 蛛形纲)物种分布名录

目、种名及分布类型	目、种名及分布类型	目、种名及分布类型
一、节板蛛科 Liphistiidae	伯氏金蛛 <i>Argiope boesenbergi</i> ■	三十三、隐石蛛科 Titanoecidae
茨坪赣蛛 <i>Ganthela cipingensis</i> ★	横纹金蛛 <i>Argiope bruennichi</i> ●	白斑呐蛛 <i>Nurscia albofasciata</i> ○
杭州宋蛛 <i>Songthela hangzhouensis</i> ☆	驼突金蛛 <i>Argiope cameloides</i> ☆	交错隐石蛛 <i>Titanoeca altaica</i> ★
江安宋蛛 <i>Songthela jiangnanensis</i> ☆	链斑金蛛 <i>Argiope catenulate</i> ☆	三十四、米图蛛科 Miturgidae
二、地蛛科 Atypidae	景洪金蛛 <i>Argiope jinghongensis</i> ☆	草栖毛丛蛛 <i>Prochora praticola</i> ■
异囊地蛛 <i>Atypus heterothecus</i> ☆	厚椽金蛛 <i>Argiope macrochoera</i> ☆	刺佐蛛 <i>Zora spiniman</i> ★
卡氏地蛛 <i>Atypus karschi</i> ■	小悦目金蛛 <i>Argiope minuta</i> ●	三十五、红螯蛛科 Cheiracanthiidae
绥宁地蛛 <i>Atypus suiningensis</i> ☆	目金蛛 <i>Argiope ocula</i> ■	邻红螯蛛 <i>Cheiracanthium adjacens</i> ★
沟纹硬皮地蛛 <i>Calommata signata</i> ★	孔金蛛 <i>Argiope perforata</i> ☆	近红螯蛛 <i>Cheiracanthium approximatum</i> ★
三、大疣蛛科 Macrothelidae	丽金蛛 <i>Argiope pulchella</i> ■	精美红螯蛛 <i>Cheiracanthium exquestitum</i> ★
触形粗壮蛛 <i>Vacrothele palpator</i> ○	类丽金蛛 <i>Argiope pulchelloides</i> ☆	福建红螯蛛 <i>Cheiracanthium fujianense</i> ☆
台湾粗壮蛛 <i>Vacrothele taiwanensis</i> ★	三带金蛛 <i>Argiope trifasciata</i> ☆	短突红螯蛛 <i>Cheiracanthium insigne</i> ★
四、线蛛科 Nemesiidae	多色金蛛 <i>Argiope versicolor</i> ☆	岛红螯蛛 <i>Cheiracanthium insulanum</i> ★
纤细雷文蛛 <i>Raveniola gracilis</i> ★	黑斑好园蛛 <i>Bijoaraneus mitificus</i> ○	彭妮红螯蛛 <i>Cheiracanthium pennyi</i> ■
五、管网蛛科 Filistatidae	飞雁壮头蛛 <i>Chorizopes goosus</i> ☆	皮雄红螯蛛 <i>Cheiracanthium pichoni</i> ☆

续表

江西三栉毛蛛 <i>Tricalamus jiangxiensis</i> ☆	干贾壮头蛛 <i>Chorizopes khanjanes</i> ☆	浙江红螯蛛 <i>Cheiracanthium zhejiangense</i> ■
六、花皮蛛科 Scytodidae	日本壮头蛛 <i>Chorizopes nipponicus</i> ☆	三十六、近管蛛科 Anyphaenidae
条纹提代蛛 <i>Dictis striatipes</i> ☆	银斑艾蛛 <i>Cyclosa argentata</i> ●	雷打石近管蛛 <i>Anyphaena leidashi</i> ★
胸斑花皮蛛 <i>Scytodes thoracica</i> ○	银背艾蛛 <i>Cyclosa argenteoalba</i> ●	莫干近管蛛 <i>Anyphaena mogan</i> ★
七、弱蛛科 Leptonetidae	黑尾艾蛛 <i>Cyclosa atrata</i> ○	武夷近管蛛 <i>Anyphaena wuyi</i> ☆
扇形小弱蛛 <i>Leptonetela flabellaris</i> □	双锚艾蛛 <i>Cyclosa bianchoria</i> ☆	三十七、管巢蛛科 Clubionidae
八、幽灵蛛科 Pholcidae	浊斑艾蛛 <i>Cyclosa confusa</i> ■	羽斑布内蛛 <i>Bucliona jucunda</i> ☆
二齿阿特蛛 <i>Artema atlanta</i> ★	突尾艾蛛 <i>Cyclosa conica</i> ★	茄管巢蛛 <i>Clubiona auberginosa</i> ★
莱氏壶腹蛛 <i>Crossopriza lyoni</i> ☆	葫芦艾蛛 <i>Cyclosa cucurbitoria</i> ☆	白马管巢蛛 <i>Clubiona baimaensis</i> ★
齐云山呵叻蛛 <i>Khorata qiyunshanensis</i> ★	大明艾蛛 <i>Cyclosa damingensis</i> ●	褶管巢蛛 <i>Clubiona corrugata</i> ■
谷川瘦幽灵蛛 <i>Leptopholcus tanikawai</i> ★	美丽艾蛛 <i>Cyclosa dives</i> ○	斑管巢蛛 <i>Clubiona deletrix</i> ●
北京幽灵蛛 <i>Pholcus beijingensis</i> ★	台湾艾蛛 <i>Cyclosa formosana</i> ★	双凹管巢蛛 <i>Clubiona duoconcava</i> ☆
棒状幽灵蛛 <i>Pholcus clavatus</i> ★	长腹艾蛛 <i>Cyclosa ginnaga</i> ■	锤管巢蛛 <i>Clubiona fusoidea</i> ★
隐蔽幽灵蛛 <i>Pholcus crypticolens</i> ★	牯岭艾蛛 <i>Cyclosa gulinensis</i> ○	赫定管巢蛛 <i>Clubiona hedini</i> ☆
幸运幽灵蛛 <i>Pholcus manueli</i> ☆	岛艾蛛 <i>Cyclosa insulana</i> ★	异囊管巢蛛 <i>Clubiona heterosaca</i> ★
长跨幽灵蛛 <i>Pholcus opilionoides</i> □	日本艾蛛 <i>Cyclosa japonica</i> ■	双弓管巢蛛 <i>Clubiona hummeli</i> ☆
星斑幽灵蛛 <i>Pholcus spilis</i> ★	戈氏艾蛛 <i>Cyclosa koi</i> ☆	棕管巢蛛 <i>Clubiona japonicola</i> ●
武夷幽灵蛛 <i>Pholcus wuyiensis</i> ★	侧斑艾蛛 <i>Cyclosa laticauda</i> ☆	千岛管巢蛛 <i>Clubiona kurilensis</i> ■
广六眼幽灵蛛 <i>Spermophora senoculata</i> ☆	山地艾蛛 <i>Cyclosa monticola</i> ○	软管巢蛛 <i>Clubiona lena</i> ☆
九、类石蛛科 Segestriidae	黑腹艾蛛 <i>Cyclosa nigra</i> ■	模管巢蛛 <i>Clubiona moesta</i> ★
敏捷垣蛛 <i>Ariadna elaphros</i> ☆	德久艾蛛 <i>Cyclosa norihisai</i> ☆	褐管巢蛛 <i>Clubiona neglecta</i> ☆
十、卵形蛛科 Oonopidae	八瘤艾蛛 <i>Cyclosa octotuberculata</i> ●	芦苇管巢蛛 <i>Clubiona phragmitoides</i> ☆
皮特弱斑蛛 <i>Ischnothyreus peltifer</i> ★	六突艾蛛 <i>Cyclosa oculata</i> ○	伪蕾管巢蛛 <i>Clubiona pseudogermanica</i> ☆
角巨膝蛛 <i>Opopaea cornuta</i> ★	长脸艾蛛 <i>Cyclosa omonaga</i> ☆	三叉管巢蛛 <i>Clubiona trivialis</i> ★
中华奥蛛 <i>Orchestina sinensis</i> ★	小野艾蛛 <i>Cyclosa onoi</i> ★	惊觉管巢蛛 <i>Clubiona vigil</i> ☆
十一、拟态蛛科 Mimetidae	五突艾蛛 <i>Cyclosa pentatuberculata</i> ☆	八氏管巢蛛 <i>Clubiona yaginumai</i> ☆
日本突腹蛛 <i>Ero japonica</i> ★	四突艾蛛 <i>Cyclosa sedeculata</i> ■	绿栅管巢蛛 <i>Porrhoclubiona viridula</i> ★
砖红拟态蛛 <i>Mimetus testaceus</i> ★	裂尾艾蛛 <i>Cyclosa senticauda</i> ☆	多枝皮迪蛛 <i>Pristidia ramosa</i> ★
十二、拟壁钱科 Oecobiidae	筱原艾蛛 <i>Cyclosa shinohariai</i> ☆	三十八、圆颚蛛科 Corinnidae
居室拟壁钱 <i>Oecobius cellariorum</i> ○	圆腹艾蛛 <i>Cyclosa vallata</i> ■	黄斑纯蛛 <i>Castianeira flavimaculata</i> ■
船形拟壁钱 <i>Oecobius navus</i> ☆	蟾蜍曲腹蛛 <i>Cyrtarachne bufo</i> ☆	硬颚颚蛛 <i>Corinnomma severum</i> ★
华南壁钱蛛 <i>Uroctea compactilis</i> ○	湖北曲腹蛛 <i>Cyrtarachne hubeinsis</i> ☆	武夷山刺突蛛 <i>Spinirta wuyishanensis</i> ★
十三、长纺蛛科 Hersiliidae	对称曲腹蛛 <i>Cyrtarachne inaequalis</i> ☆	三十九、刺足蛛科 Phrurolithidae
白斑长纺蛛 <i>Hersilia albomaculata</i> ☆	长崎曲腹蛛 <i>Cyrtarachne nagasakiensis</i> ☆	蓝冠短尖蛛 <i>Aculithus languan</i> ★
亚洲长纺蛛 <i>Hersilia asiatica</i> ■	汤原曲腹蛛 <i>Cyrtarachne yunoharuensis</i> ■	铜钹山奥塔蛛 <i>Otacia tongboshan</i> ★

续表

直长纺蛛 <i>Hersilia striata</i> ☆	双尾云斑蛛 <i>Cyrtophora bicauda</i> ★	灿烂羽足蛛 <i>Pennalithus splendidus</i> ★
十四、妩蛛科 Uloboridae	类筒云斑蛛 <i>Cyrtophora cylindroides</i> ☆	中华刺足蛛 <i>Phrurolithus sinicus</i> ☆
近亲扇妩蛛 <i>Hyptiotes affinis</i> ■	方格云斑蛛 <i>Cyrtophora exanthematica</i> ★	四十、管蛛科 Trachelidae
松扇妩蛛 <i>Hyptiotes paradoxus</i> ☆	摩鹿加云斑蛛 <i>Cyrtophora moluccensis</i> ●	十字盾球蛛 <i>Orthobula crucifera</i> ★
东方长妩蛛 <i>Miagrammopes orientalis</i> ☆	锥基刺蛛 <i>Eriophora conica</i> ☆	日本管蛛 <i>Trachelas japonicus</i> ☆
白斑涡蛛 <i>Octonoba albicola</i> ★	卡氏毛园蛛 <i>Eriovixia cavaleriei</i> ●	中华管蛛 <i>Trachelas sinensis</i> □
双孔涡蛛 <i>Octonoba biforata</i> ■	拖尾毛园蛛 <i>Eriovixia laglaizei</i> ★	四十一、拟平腹蛛科 Zodariidae
中华涡蛛 <i>Octonoba sinensis</i> ■	浦那毛园蛛 <i>Eriovixia poonaensis</i> ★	卷曲阿斯蛛 <i>Asceua torquata</i> ★
息涡蛛 <i>Octonoba sybotides</i> ■	拟尖腹毛园蛛 <i>Eriovixia pseudocentrodus</i> ○	龚氏马利蛛 <i>Mallinella gongi</i> ☆
台湾涡蛛 <i>Octonoba taiwanica</i> ☆	库氏棘腹蛛 <i>Gasteracantha kuhli</i> ○	庐山斯态蛛 <i>Storenomorpha lushanensis</i> ☆
变异涡蛛 <i>Octonoba varians</i> ●	索氏棘腹蛛 <i>Gasteracantha sauteri</i> ★	四十二、粗螯蛛科 Prodidomidae
叶朔涡蛛 <i>Octonoba yesoensis</i> ★	森林桂齐蛛 <i>Guizygiella salta</i> ★	荷色粗螯蛛 <i>Prodidomus rufus</i> ★
船喜妩蛛 <i>Philoponella cymbiformis</i> ★	华南高亮腹蛛 <i>Hypsosinga alboria</i> ☆	四十三、平腹蛛科 Gnaphosidae
鼻喜妩蛛 <i>Philoponella nasuta</i> ■	四点高亮腹蛛 <i>Hypsosinga pygmaea</i> ○	庐山异狂蛛 <i>Allozelotes lushan</i> ☆
隆背喜妩蛛 <i>Philoponella prominens</i> ■	红高亮腹蛛 <i>Hypsosinga sanguinea</i> ■	三带秘蛛 <i>Aphantaulax trifasciata</i> ★
广西妩蛛 <i>Uloborus guangxiensis</i> ☆	环隆肥蛛 <i>Larinia cyclera</i> ☆	锯齿掠蛛 <i>Drassodes serratidens</i> ☆
双尾妩蛛 <i>Uloborus penicillatoides</i> ★	大兜肥蛛 <i>Larinia macrohood</i> ★	三门近狂蛛 <i>Drassyllus sanmenensis</i> ★
十五、类球蛛科 Nesticidae	无干肥蛛 <i>Larinia nolabelia</i> ★	金罗比平腹蛛 <i>Gnaphosa kompirensis</i> ■
底栖莫伟蛛 <i>Howaia mogera</i> ★	三省肥蛛 <i>Larinia triprovina</i> ☆	蒙古平腹蛛 <i>Gnaphosa mongolica</i> ○
齿小类球蛛 <i>Nesticella odonta</i> ☆	黄金拟肥蛛 <i>Lariniaria argiopiformis</i> ○	蝇平腹蛛 <i>Gnaphosa muscorum</i> ★
十六、球蛛科 Theridiidae	角类肥蛛 <i>Larinioides cornutus</i> ○	中华平腹蛛 <i>Gnaphosa sinensis</i> ○
崇安阿内蛛 <i>Anelosimus chonganicus</i> ★	丛林类肥腹 <i>Larinioides patagiatus</i> ☆	牛平腹蛛 <i>Gnaphosa taurica</i> ★
六斑阿内蛛 <i>Anelosimus seximaculatus</i> ★	哈氏长棘蛛 <i>Macracantha hasselti</i> ☆	山单蛛 <i>Haplodrassus montanus</i> ★
台湾阿内蛛 <i>Anelosimus taiwanicus</i> ★	角斑芒果蛛 <i>Mangora angulopicta</i> ☆	单带希托蛛 <i>Hitobia unifascigera</i> ☆
雪银斑蛛 <i>Argyroides argentatus</i> ■	新月芒果蛛 <i>Mangora crescopicta</i> ☆	安之辅希托蛛 <i>Hitobia yasunosukei</i> ☆
白银斑蛛 <i>Argyroides bonadea</i> ●	叶芒果蛛 <i>Mangora foliosa</i> ☆	查蛤马狂蛛 <i>Marinarozelotes jaxartensis</i> ★
筒腹银斑蛛 <i>Argyroides cylindratus</i> ☆	草芒果蛛 <i>Mangora herbeoides</i> ■	华美小蚁蛛 <i>Micaria dives</i> ★
裂额银斑蛛 <i>Argyroides fissifrons</i> ☆	松阳芒果蛛 <i>Mangora songyangensis</i> ■	蚁形小蚁蛛 <i>Micaria formicaria</i> ★
黄银斑蛛 <i>Argyroides flavescens</i> ☆	矛状芒果蛛 <i>Mangora spiculata</i> ★	皮氏拟掠蛛 <i>Pseudodrassus pichoni</i> ★
圆筒蚓腹蛛 <i>Ariamnes cylindrogaster</i> ○	阿奇新园蛛 <i>Neoscona achine</i> ★	星白丝蛛 <i>Sergiolus hosiziro</i> ★
美新肥腹蛛 <i>Asagena americana</i> ☆	灌木新园蛛 <i>Neoscona adianta</i> ○	淡膝赛尔蛛 <i>Sernokorba pallidipatellis</i> ☆
十字肥腹蛛 <i>Asagena phalerata</i> ☆	椭圆新园蛛 <i>Neoscona elliptica</i> ■	亚洲狂蛛 <i>Zelotes asiaticus</i> ☆
吉田亚腹蛛 <i>Asiopisinus yoshidai</i> ★	霍氏新园蛛 <i>Neoscona holmi</i> ○	贺兰狂蛛 <i>Zelotes helanshan</i> ★
云斑亚腹蛛 <i>Asiopisinus nubilus</i> ○	卵形园蛛 <i>Neoscona inusta</i> ★	胡氏狂蛛 <i>Zelotes hui</i> ★
钟巢钟蛛 <i>Campanicola campanulata</i> ■	景洪新园蛛 <i>Neoscona jinghongensis</i> ★	廖氏狂蛛 <i>Zelotes liaoi</i> ☆

续表

银白千国蛛 <i>Chikunia albipes</i> ★	昆明新园蛛 <i>Neoscona kunmingensis</i> ■	三门狂蛛 <i>Zelotes sanmen</i> ☆
黑色千国蛛 <i>Chikunia nigra</i> ☆	白盾新园蛛 <i>Neoscona leucaspis</i> ★	多斑狂蛛 <i>Zelotes pilosus</i> ★
副多色千国蛛 <i>Chikunia subrapulum</i> ★	梅氏新园蛛 <i>Neoscona melloteei</i> ●	武昌狂蛛 <i>Zelotes wuchangensis</i> ☆
四棘克罗蛛 <i>Chrosiothes sudabides</i> ☆	勐海新园蛛 <i>Neoscona menghaiensis</i> ☆	四十四、拟扁蛛科 Selenopidae
携尾丽蛛 <i>Chrysso caudigera</i> ★	多褶新园蛛 <i>Neoscona multiplicans</i> ☆	袋拟扁蛛 <i>Selenops bursarius</i> ■
灵川丽蛛 <i>Chrysso lingchuanensis</i> ★	嗜水新园蛛 <i>Neoscona nautica</i> ●	辐拟扁蛛 <i>Selenops radiatus</i> ☆
尖尾丽蛛 <i>Chrysso oxycera</i> ★	畏新园蛛 <i>Neoscona pavida</i> ★	四十五、刺客蛛科 Sicariidae
星斑丽蛛 <i>Chrysso scintillans</i> ○	拟嗜水新园蛛 <i>Neoscona pseudonautica</i> ●	红头平甲蛛 <i>Loxosceles rufescens</i> ★
三斑丽蛛 <i>Chrysso trimaculata</i> ○	拟青新园蛛 <i>Neoscona pseudoscylla</i> ■	四十六、遁蛛科 Sparassidae
玻璃丽蛛 <i>Chrysso virat</i> ★	丰满新园蛛 <i>Neoscona punctigera</i> ●	瓶巨蟹蛛 <i>Heteropoda amphora</i> ★
八斑鞘腹蛛 <i>Coleosoma octomaculatum</i> ●	青新园蛛 <i>Neoscona scylla</i> ○	城步巨蟹蛛 <i>Heteropoda chengbuensis</i> ★
亚洲格蛛 <i>Coscinida asiatica</i> ★	类青新园蛛 <i>Neoscona scylloides</i> ○	海南巨蟹蛛 <i>Heteropoda hainanensis</i> ■
波纹角腹蛛 <i>Cryptachaea hirta</i> ★	半月新园蛛 <i>Neoscona semilunaris</i> ○	江西巨蟹蛛 <i>Heteropoda jiangxiensis</i> ☆
沟岸角腹蛛 <i>Cryptachaea riparia</i> ★	西隆新园蛛 <i>Neoscona shillongensis</i> ☆	白额巨蟹蛛 <i>Heteropoda venatoria</i> ●
喙突角腹蛛 <i>Cryptachaea rostra</i> ■	辛哈新园蛛 <i>Neoscona sinhagadensis</i> ☆	天通奥利蛛 <i>Olios tiantongensis</i> ★
旋转后丘蛛 <i>Dipoenura cycloides</i> ★	白缘新园蛛 <i>Neoscona subpullata</i> ☆	微伪遁蛛 <i>Pseudopoda exiguoides</i> ★
塔氏宽胸蛛 <i>Emertonella taczanowskii</i> ☆	茶色新园蛛 <i>Neoscona theisi</i> ●	官山伪遁蛛 <i>Pseudopoda guanshanensis</i> ★
突齿螯蛛 <i>Enoplognatha abrupta</i> ★	天门新园蛛 <i>Neoscona tianmenensis</i> ★	庐山伪遁蛛 <i>Pseudopoda lushanensis</i> ☆
博白齿螯蛛 <i>Enoplognatha bobaiensis</i> ☆	警戒新园蛛 <i>Neoscona vigilans</i> ☆	叶家厂伪遁蛛 <i>seudopoda yejiachangensis</i> ★
苔齿螯蛛 <i>Enoplognatha caricis</i> ■	西山新园蛛 <i>Neoscona xishanensis</i> ☆	钩突华遁蛛 <i>Sinopoda forcipata</i> ★
后弯齿螯蛛 <i>Enoplognatha lordosa</i> ☆	亚东新园蛛 <i>Neoscona yadongensis</i> ★	钩华遁蛛 <i>Sinopoda hamata</i> ★
螯齿螯蛛 <i>Enoplognatha mordax</i> ☆	斑络新妇 <i>Nephila pilipes</i> ★	锯齿华遁蛛 <i>Sinopoda serrata</i> ★
奥埃齿螯蛛 <i>Enoplognatha oelandica</i> ☆	何氏瘤腹蛛 <i>Ordgarius hobsoni</i> ★	王氏华遁蛛 <i>Sinopoda wangi</i> ★
近亲丘腹蛛 <i>Episinus affinis</i> ★	六刺瘤腹蛛 <i>Ordgarius sexspinosus</i> ★	严乳突蛛 <i>Thelcticopis severa</i> ☆
异角丘腹蛛 <i>Episinus variacorneus</i> ☆	笛氏帕拉蛛 <i>Parawixia dehaani</i> ☆	四十七、逍遥蛛科 Philodromidae
秀山丘腹蛛 <i>Episinus xiushanicus</i> ★	鞭庸蛛 <i>Plebs astridae</i> ☆	凹缘逍遥蛛 <i>Emargidromus emarginatus</i> ★
帽状宽胸蛛 <i>Euryopis galeiforma</i> ★	羽足庸蛛 <i>Plebs plumiopedella</i> ■	白腹逍遥蛛 <i>Philodromus auricomus</i> ☆
畸形鼓上蚤蛛 <i>Gushangzao pelorosus</i> ★	沙氏庸蛛 <i>Plebs sachalinensis</i> ■	草地逍遥蛛 <i>Philodromus cespitum</i> ■
尖腹美蒂蛛 <i>Meotipa argyrodiformis</i> ☆	宝田曼庸蛛 <i>Plebs baotianmanensis</i> ★	红棕逍遥蛛 <i>Philodromus rufus</i> ☆
漂亮美蒂蛛 <i>Meotipa pulcherrima</i> ○	山地亮腹蛛 <i>Singa alpigena</i> ■	刺跗逍遥蛛 <i>Philodromus spinatarsis</i> ■
四泡美蒂蛛 <i>Meotipa vesiculosa</i> ■	黑亮腹蛛 <i>Singa hamata</i> ☆	土黄逍遥蛛 <i>Philodromus subaureolus</i> ★
三棘齿腹蛛 <i>Molione triacantha</i> ★	黄斑宋园蛛 <i>Songaraneus ejusmodi</i> ●	日本狼逍遥蛛 <i>Thanatus nipponicus</i> ★
短跗蛛 <i>Moneta caudifera</i> ☆	棒毛络新妇 <i>Trichonephila clavata</i> ●	日本长逍遥蛛 <i>Tibellus japonicus</i> ★
类刺短跗蛛 <i>Moneta spinigeroides</i> ★	叶斑八氏蛛 <i>Yaginomia sia</i> ○	短胸长逍遥蛛 <i>Tibellus oblongus</i> ★
叉新棘胸蛛 <i>Neospintharus fur</i> ★	皇冠扇蛛 <i>Zilla crownia</i> ☆	东方长逍遥蛛 <i>Tibellus orientis</i> ★

续表

双斑纽奥蛛 <i>Neottiura bimaculatum</i> ☆	二十、狼蛛科 Lycosidae	娇长逍遥蛛 <i>Tibellus tenellus</i> ○
云母纽奥蛛 <i>Neottiura margarita</i> ★	刺舞蛛 <i>Alopecosa aculeata</i> ★	朱氏长逍遥蛛 <i>Tibellus zhui</i> ★
日本矩蛛 <i>Nihonhimea japonica</i> ●	白纹舞蛛 <i>Alopecosa albostrata</i> ■	四十八、蟹蛛科 Thomisidae
洁净矩蛛 <i>Nihonhimea mundula</i> ★	耳毛舞蛛 <i>Alopecosa auripilosa</i> ★	缘弓蟹蛛 <i>Alcimochthes limbatus</i> ☆
奇异派迪蛛 <i>Paidiscura subpallens</i> ☆	细纹舞蛛 <i>Alopecosa cinnameopilosa</i> ★	谢璐安格蛛 <i>Angaeus xieluae</i> ★
横带拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda angulithorax</i> ★	楔形舞蛛 <i>Alopecosa cuneata</i> ☆	瘤疣蟹蛛 <i>Boliscus tuberculatus</i> ★
亚洲拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda asiatica</i> ☆	克氏舞蛛 <i>Alopecosa kratochvili</i> ☆	江永泥蟹蛛 <i>Borboropactus jiangyong</i> ★
管拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda ducta</i> ★	北舞蛛 <i>Alopecosa licenti</i> ☆	黑革蟹蛛 <i>Coriarachne melancholica</i> ☆
佐贺拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda kompirensis</i> ■	圆囊舞蛛 <i>Alopecosa orbisaca</i> ★	陷狩蟹蛛 <i>Diaea subdola</i> ☆
长管拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda longiducta</i> ★	针舞蛛 <i>Alopecosa spinata</i> ☆	钳形埃蟹蛛 <i>Ebelingia forcipata</i> ★
尖斑拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda oxymaculata</i> ☆	掠熊蛛 <i>Arctosa depectinata</i> □	三突伊氏蛛 <i>Ebrechtella tricuspidata</i> ●
宋氏拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda songi</i> ○	埃比熊蛛 <i>Arctosa ebicha</i> ☆	赣伊班蛛 <i>Ibana gan</i> ☆
板隅拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda tabulata</i> ☆	湖南熊蛛 <i>Arctosa hunanensis</i> ★	大东斜蟹蛛 <i>Loxobates daitoensis</i> ★
温室拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda tepidarium</i> ●	印熊蛛 <i>Arctosa indica</i> ☆	膨胀微蟹蛛 <i>Lysiteles inflatus</i> ★
横窝拟肥腹蛛 <i>Parasteatoda transipora</i> ■	江西熊蛛 <i>Arctosa kiangsiensis</i> ■	近小旋微蟹蛛 <i>Lysiteles spirellus</i> ★
黄缘菲柯蛛 <i>Phycosoma flavomarginatum</i> ★	片熊蛛 <i>Arctosa laminata</i> ○	邱氏微蟹蛛 <i>Lysiteles qiuae</i> ★
玛丁菲柯蛛 <i>Phycosoma martinae</i> ★	湄潭熊蛛 <i>Arctosa meitanensis</i> ☆	枝叉花蛛 <i>Misumenops forcatus</i> ☆
黄褐菲柯蛛 <i>Phycosoma mustelinum</i> ★	指囊熊蛛 <i>Arctosa mittensa</i> ☆	尖莫蟹蛛 <i>Monaeses aciculus</i> ★
溪岸菲柯蛛 <i>Phycosoma ripa</i> ★	锯齿熊蛛 <i>Arctosa serrulata</i> ■	尾莫蟹蛛 <i>Monaeses caudatus</i> ★
中华菲柯蛛 <i>Phycosoma sinicum</i> ☆	旬阳熊蛛 <i>Arctosa xunyangensis</i> ★	不丹绿蟹蛛 <i>Oxytate bhutanica</i> ★
星斑菲柯蛛 <i>Phycosoma stellaris</i> ★	湛江龙狼蛛 <i>Draposa zhangjiangensis</i> ★	双角绿蟹蛛 <i>Oxytate bicornis</i> ★
斑点菲柯蛛 <i>Phycosoma stictum</i> ★	斯比利艾狼蛛 <i>Evippa sibirica</i> ☆	钳绿蟹蛛 <i>Oxytate forcipata</i> ★
拟黄菲柯蛛 <i>Phycosoma submustelina</i> ★	猴马蛛 <i>Hippasa holmerae</i> ■	冲绳绿蟹蛛 <i>Oxytate hoshizuna</i> ★
塔菲柯蛛 <i>Phycosoma turriceps</i> ☆	狼马蛛 <i>Hippasa lycosina</i> ☆	平行绿蟹蛛 <i>Oxytate parallela</i> ☆
胸斑普克蛛 <i>Platnickina sterninotata</i> ☆	宁波昆狼蛛 <i>Kuncosa ningboensis</i> ☆	条纹绿蟹蛛 <i>Oxytate striatipes</i> □
琼海普克蛛 <i>Platnickina qionghaiensis</i> ★	朱氏昆狼蛛 <i>Kuncosa zhui</i> □	短须范蟹蛛 <i>Pharta brevipalpus</i> ☆
咸丰普克蛛 <i>Platnickina xianfengense</i> ☆	武夷鸟狼蛛 <i>Loongcosa wuyiensis</i> ■	领袖峰范蟹蛛 <i>Pharta lingxiufengica</i> ★
剑额长鼻蛛 <i>Rhinocosmetus xiphias</i> ☆	北海狼蛛 <i>Lycosa beihaiensis</i> ☆	波状截腹蛛 <i>Pistius undulatus</i> ★
角菱球蛛 <i>Rhomphaea ceraosus</i> ☆	黑腹狼蛛 <i>Lycosa coelestis</i> ●	虫锯足蛛 <i>Runcinia insecta</i> ○
唇形菱球蛛 <i>Rhomphaea labiata</i> ■	丹江狼蛛 <i>Lycosa danjiangensis</i> ★	亚洲长瘤蟹蛛 <i>Simorcus asiaticus</i> ★
华菱球蛛 <i>Rhomphaea sinicus</i> ★	二监狼蛛 <i>Lycosa erjianensis</i> ☆	湘州冠蟹蛛 <i>Stephanopsis xiangzhouica</i> ★
环拱背蛛 <i>Spheropistha orbita</i> ☆	肯氏狼蛛 <i>Lycosa kempfi</i> ■	方旋蟹蛛 <i>Spiracme quadratus</i> ★

续表

白斑肥腹蛛 <i>Steatoda albomaculata</i> ☆	唇形狼蛛 <i>Lycosa labialis</i> ●	条纹旋蟹蛛 <i>Spiracme striatipes</i> ☆
半月肥腹蛛 <i>Steatoda cingulata</i> ○	类唇形狼蛛 <i>Lycosa labialisoides</i> ☆	贵州螯耙蛛 <i>Strigoplus guizhouensis</i> ☆
顾氏肥腹蛛 <i>Steatoda gui</i> ★	山西狼蛛 <i>Lycosa shansia</i> ■	圆花叶蛛 <i>Synema globosum</i> ☆
胡氏肥腹蛛 <i>Steatoda hui</i> ☆	苏氏狼蛛 <i>Lycosa suzukii</i> ☆	带花叶蛛 <i>Synema zonatum</i> ☆
奎屯肥腹蛛 <i>Steatoda kuytunensis</i> ☆	带斑狼蛛 <i>Lycosa vittata</i> ☆	角红蟹蛛 <i>Thomisus labefactus</i> ●
米林肥腹蛛 <i>Steatoda mainlingensis</i> ☆	伍氏狼蛛 <i>Lycosa wulsini</i> ★	满蟹蛛 <i>Thomisus onustus</i> ○
三角肥腹蛛 <i>Steatoda triangulosa</i> ☆	前凹卵狼蛛 <i>Ovia procurva</i> ☆	朱氏蟹蛛 <i>Thomisus zhui</i> ★
日斯坦蛛 <i>Stemmops nipponicus</i> ★	阿尔豹蛛 <i>Pardosa algoides</i> ☆	旋卷峭腹蛛 <i>Tmarus circinalis</i> ★
桓仁高蛛 <i>Takayus huanrenensis</i> ☆	锚形豹蛛 <i>Pardosa anchoroides</i> ☆	朝鲜峭腹蛛 <i>Tmarus koreanus</i> ☆
昆明高蛛 <i>Takayus kunmingicus</i> ★	星豹蛛 <i>Pardosa astrigera</i> ○	龙栖峭腹蛛 <i>Tmarus longqicus</i> ★
庐山高蛛 <i>Takayus lushanensis</i> ☆	黑豹蛛 <i>Pardosa atrata</i> ☆	勐腊峭腹蛛 <i>Tmarus menglae</i> ★
四斑高蛛 <i>Takayus quadrimaculatum</i> ☆	宝山豹蛛 <i>Pardosa baoshanensis</i> ☆	朱氏花蟹蛛 <i>Xysticus chui</i> ★
双凹球蛛 <i>Theridion bidepressum</i> ★	双带豹蛛 <i>Pardosa bifasciata</i> ☆	冠花蟹蛛 <i>Xysticus cristatus</i> ★
山坡球蛛 <i>Theridion clivalum</i> ■	布拉桑蒂豹蛛 <i>Pardosa burasantiensis</i> ☆	波纹花蟹蛛 <i>Xysticus croceus</i> ●
渡口球蛛 <i>Theridion dukousensis</i> ★	柴氏豹蛛 <i>Pardosa chapini</i> ☆	大卫花蟹蛛 <i>Xysticus davidi</i> □
赣江源球蛛 <i>Theridion ganjiangyuan</i> ★	城步豹蛛 <i>Pardosa chenbuensis</i> ★	鞍形花蟹蛛 <i>Xysticus ephippiatus</i> ●
唇窝球蛛 <i>Theridion mystaceum</i> ☆	镰豹蛛 <i>Pardosa falcata</i> ★	贵州花蟹蛛 <i>Xysticus guizhou</i> ★
双钩球蛛 <i>Theridion pinastris</i> ★	海北豹蛛 <i>Pardosa haibeensis</i> ★	赫氏花蟹蛛 <i>Xysticus hedinii</i> ■
波纹球蛛 <i>Theridion undatum</i> ★	赫定豹蛛 <i>Pardosa hedinii</i> ★	甘肃花蟹蛛 <i>Xysticus kansuensis</i> ★
条纹球蛛 <i>Theridion zonulatum</i> ☆	詹巴鲁豹蛛 <i>Pardosa jambaruensis</i> ☆	千岛花蟹蛛 <i>Xysticus kurilensis</i> ☆
星斑宽腹蛛 <i>Theridula gonygaster</i> ★	金平豹蛛 <i>Pardosa jinpingensis</i> ●	双孔花蟹蛛 <i>Xysticus lesserti</i> ★
圆尾银板蛛 <i>Thwaitesia glabicauda</i> ☆	拉普兰豹蛛 <i>Pardosa lapponica</i> ☆	嵯峨花蟹蛛 <i>Xysticus saganus</i> ★
珠斑银板蛛 <i>Thwaitesia margaritifera</i> ★	沟渠豹蛛 <i>Pardosa laura</i> ●	沙勒花蟹蛛 <i>Xysticus sharlaa</i> ★
桑植穴球蛛 <i>Troglotheridion sangzhiensis</i> ☆	小雾豹蛛 <i>Pardosa mionebulosa</i> ☆	
脉云哈蛛 <i>Yunohamella mneon</i> ☆	米泉豹蛛 <i>Pardosa miqanensis</i> ☆	
十七、皿蛛科 Linyphiidae	南岳豹蛛 <i>Pardosa nanyuensis</i> ★	
玛氏丘皿蛛 <i>Agyneta martensi</i> □	雾豹蛛 <i>Pardosa nebulosa</i> ○	
黑丘皿蛛 <i>Agyneta nigra</i> ★	东方豹蛛 <i>Pardosa oriens</i> ☆	
杷贡丘皿蛛 <i>Agyneta palgongsanensis</i> ★	拟荒漠豹蛛 <i>Pardosa paratesquorum</i> ☆	
乡间丘皿蛛 <i>Agyneta rurestris</i> ★	拟环纹豹蛛 <i>Pardosa pseudoannulata</i> ●	
锯胸微蛛 <i>Erigone koshiensis</i> ★	细豹蛛 <i>Pardosa pusiola</i> ■	
隆背微蛛 <i>Erigone prominens</i> ○	琼华豹蛛 <i>Pardosa qionghuai</i> ■	
大口花皿蛛 <i>Floronia bucculenta</i> ★	粗沟豹蛛 <i>Pardosa rudis</i> ☆	
湖北盾蛛 <i>Frontinella hubeiensis</i> ★	桑植豹蛛 <i>Pardosa sangzhiensis</i> ☆	
朱氏盾蛛 <i>Frontinella zhui</i> ☆	申氏豹蛛 <i>Pardosa schenkel</i> ★	
		四十九、跳蛛科 Salticidae
		黑豹跳蛛 <i>Aelurillus m-nigrum</i> ■
		三点暗跳蛛 <i>Asemonea trispila</i> ★
		丽亚蛛 <i>Asianellus festivus</i> ☆
		波氏亚蛛 <i>Asianellus potanini</i> ☆
		白线艾图蛛 <i>Attulus albolineatus</i> ☆
		鸣走艾图蛛 <i>Attulus avocator</i> ★
		棒艾图蛛 <i>Attulus clavator</i> ☆
		卷带艾图蛛 <i>Attulus fasciger</i> ★
		中华艾图蛛 <i>Attulus sinensis</i> ★
		角菱头蛛 <i>Bianor angulosus</i> ○
		裂菱头蛛 <i>Bianor balius</i> ★

续表

齿螯额角蛛 <i>Gnathonarium dentatum</i> ○	希亚姆豹蛛 <i>Pardosa shyamae</i> ★	斑菱头蛛 <i>Bianor maculatus</i> ★
驼背额角蛛 <i>Gnathonarium gibberum</i> ○	苏门答腊豹蛛 <i>Pardosa sumatrana</i> ☆	巨刺布氏蛛 <i>Bristowia heterospinosa</i> ★
东喜峰蛛 <i>Himalaphantes azumiensis</i> ★	瓦氏豹蛛 <i>Pardosa wagleri</i> ★	斑点缅蛛 <i>Burmattus albopunctatus</i> ★
草间钻头蛛 <i>Hylyphantes graminicola</i> ●	真水狼蛛 <i>Pirata piraticus</i> ■	角猫跳蛛 <i>Carrhotus sannio</i> ■
黑斑足爪蛛 <i>Ketambea nigripectoris</i> ☆	拟水狼蛛 <i>Pirata subpiraticus</i> ●	白斑猫跳蛛 <i>Carrhotus viduus</i> ☆
三角皿蛛 <i>Linyphia triangularis</i> ☆	克氏小水狼蛛 <i>Piratula clercki</i> ☆	黄斑猫跳蛛 <i>Carrhotus xanthogramma</i> ■
黑斑毛皿蛛 <i>Mughiphantes nigromaculatus</i> ★	小齿小水狼蛛 <i>Piratula denticulatus</i> ☆	长触螯跳蛛 <i>Cheliceroides longipalpis</i> ★
橙色疣舟蛛 <i>Nematogmun sanguinolentus</i> ☆	南方小水狼蛛 <i>Piratula meridionalis</i> ■	黄岗山华蛛 <i>Chinattus huanggangshan</i> ★
眉疣舟蛛 <i>Nematogmun stylitus</i> ★	高原小水狼蛛 <i>Piratula montigenus</i> ☆	胫节华蛛 <i>Chinattus tibialis</i> ☆
白边盖蛛 <i>Neriere albolimbata</i> ☆	类小水狼蛛 <i>Piratula piratoides</i> ●	彭氏华斑蛛 <i>Chinophrys pengi</i> ★
缅甸盖蛛 <i>Neriere birmanica</i> ☆	前凹小水狼蛛 <i>Piratula procurva</i> ○	针状丽跳蛛 <i>Chrysilla acerosa</i> ★
卡氏盖蛛 <i>Neriere cavaleriei</i> ○	细毛小水狼蛛 <i>Piratula tenuisetaceus</i> ☆	勒氏剑蛛 <i>Colyttus lehtineni</i> ★
波纹盖蛛 <i>Neriere clathrata</i> ●	八氏小水狼蛛 <i>Piratula yaginumai</i> ☆	荣艾普蛛 <i>Epeus glorijs</i> ★
饰斑盖蛛 <i>Neriere compta</i> ★	水獾蛛 <i>Trochosa aquatica</i> ☆	锯艳蛛 <i>Epocilla calcarata</i> ■
华斑盖蛛 <i>Neriere decormaaulata</i> ★	版纳獾蛛 <i>Trochosa bannaensis</i> ☆	暗欧奇蛛 <i>Euochin furva</i> ☆
醒目盖蛛 <i>Neriere emphana</i> ●	奇异獾蛛 <i>Trochosa ruricola</i> ■	微突斑蛛 <i>Euophrys rufibarbis</i> ☆
日本盖蛛 <i>Neriere japonica</i> ●	类奇异獾蛛 <i>Trochosa ruricoloides</i> ★	白斑猎蛛 <i>Evarcha albaria</i> ●
金珠盖蛛 <i>Neriere jinjoensis</i> ★	绥宁獾蛛 <i>Trochosa suiningensis</i> ☆	弓拱猎蛛 <i>Evarcha arcuata</i> ☆
窄边盖蛛 <i>Neriere limbatinella</i> ■	武昌獾蛛 <i>Trochosa wuchangensis</i> ■	鳞状猎蛛 <i>Evarcha bulbosa</i> ★
长肢盖蛛 <i>Neriere longipedella</i> ○	旋囊脉狼蛛 <i>Venonia spirocysta</i> ■	韩国猎蛛 <i>Evarcha coreana</i> ★
华丽盖蛛 <i>Neriere nitens</i> ☆	冲绳蝎蛛 <i>Wadicosa okinawensis</i> ★	黄带猎蛛 <i>Evarcha flavocincta</i> ■
大井盖蛛 <i>Neriere oidedicata</i> ●	实蝎蛛 <i>Wadicosa fidelis</i> ☆	拟波氏猎蛛 <i>Evarcha pseudopococki</i> ★
花腹盖蛛 <i>Neriere radiata</i> ●	林间旱狼蛛 <i>Xerolycosa nemoralis</i> ★	道县格德蛛 <i>Gedea daoixianensis</i> ★
赞皇盖蛛 <i>Neriere zanzhuangica</i> ★	二十一、狡蛛科 Dolomedidae	
僧帽瘤胸蛛 <i>Oedothorax apicatus</i> ☆	中华狡蛛 <i>Dolomede chinesis</i> ■	蘑菇格德蛛 <i>Gedea fungiformis</i> ★
二叶怜蛛 <i>Parameioneta bilobata</i> ★	檐狡蛛 <i>Dolomedes costatus</i> ☆	爪格德蛛 <i>Gedea unguiformis</i> ★
中华面蛛 <i>Prosoponoides sinensis</i> ☆	日本狡蛛 <i>Dolomedes japonicus</i> ■	鳃哈莫蛛 <i>Harmochirus brachiatus</i> ●
食虫沟瘤蛛 <i>Ummeliata insecticeps</i> ●	褐腹狡蛛 <i>Dolomedes mizhoanus</i> ☆	螺旋哈蛛 <i>Hasarina contortospinosa</i> ★
桐庐五里蛛 <i>Wuliphantes tongluensis</i> ★	黑斑狡蛛 <i>Dolomedes nigrimaculatus</i> ☆	花哈沙蛛 <i>Hasarius adansoni</i> ☆
十八、肖蛸科 Tetragnathidae		
宋氏双胜蛛 <i>Diphya songi</i> ★	赤条狡蛛 <i>Dolomedes saganus</i> ○	贝加尔闪蛛 <i>Heliophanus baicalensis</i> ★
肩斑银鳞蛛 <i>Leucauge blanda</i> ●	黄褐狡蛛 <i>Dolomedes sulfureus</i> ●	乌苏里闪蛛 <i>Heliophanus ussuricus</i> ★
西里银鳞蛛 <i>Leucauge celebesiana</i> ●	二十二、盗蛛科 Pisauridae	
艳银鳞蛛 <i>Leucauge decorate</i> ●	长触潮蛛 <i>Hygropoda higenaga</i> ★	斑腹蝇象 <i>Hyllus diardi</i> ★
	纹草蛛 <i>Perenethis fascigera</i> ●	不丹椰蛛 <i>Langona bhutanica</i> ☆
		埃氏劳弗蛛 <i>Laufeia aenea</i> ☆
		鳞斑莱奇蛛 <i>Lechia squamata</i> ★

续表

方格银鳞蛛 <i>Leucauge tessellata</i> ☆	锚盗蛛 <i>Pisaura ancora</i> ■	横纹蝇狮 <i>Marpissa pulla</i> ☆
脉银鳞蛛 <i>Leucauge venusta</i> ★	双角盗蛛 <i>Pisaura bicornis</i> ■	卡氏蒙蛛 <i>Mendoza canestrinii</i> ○
装饰天星蛛 <i>Mesida gemmea</i> ☆	驼盗蛛 <i>Pisaura lama</i> ★	美丽蒙蛛 <i>Mendoza pulchra</i> ★
黑背后蛛 <i>Meta nigridorsalis</i> ★	奇异盗蛛 <i>Pisaura mirabilis</i> ★	双带扁蝇虎 <i>Menemerus bivittatus</i> ★
千山后蛛 <i>Meta qianshanensis</i> ★	双膜黔舌蛛 <i>Qianlingula bilamellata</i> ★	短颌扁蝇虎 <i>Menemerus brachygnathus</i> ☆
美丽麦林蛛 <i>Metellina ornata</i> ☆	菲氏尼蛛 <i>Nilus phipsoni</i> ☆	白须扁蝇虎 <i>Menemerus fulvus</i> ★
千国后鳞蛛 <i>Metleucauge chikunii</i> ☆	二十三、猫蛛科 Oxyopidae	狭蚁蛛 <i>Myrmarachne angusta</i> ★
镜斑后鳞蛛 <i>Metleucauge yunohamensis</i> ★	象文钩猫蛛 <i>Hamadruas hieroglyphica</i> ★	美丽蚁蛛 <i>Myrmarachne formicaria</i> ●
黑尾冲绳蛛 <i>Okileucauge nigricauda</i> ★	锡金钩猫蛛 <i>Hamadruas sikkimensis</i> ☆	吉蚁蛛 <i>Myrmarachne gisti</i> ●
尹氏冲绳蛛 <i>Okileucauge yinae</i> ★	三门哈塔猫蛛 <i>Hamataliwa sanmenensis</i> ★	无爪蚁蛛 <i>Myrmarachne inermichelis</i> ★
韦氏波斑蛛 <i>Orsinome vethi</i> ★	南方猫蛛 <i>Oxyopes daksina</i> ●	日本蚁蛛 <i>Myrmarachne japonica</i> ☆
克氏粗螯蛛 <i>Pachygnatha clercki</i> ★	福建猫蛛 <i>Oxyopes fujianicus</i> ☆	褶腹蚁蛛 <i>Myrmarachne kiboschensis</i> ■
四斑粗螯蛛 <i>Pachygnatha quadrimaculata</i> ○	双裂猫蛛 <i>Oxyopes bifissus</i> ☆	毛首尼格蛛 <i>Nigorella hirticeps</i> ☆
柔弱粗螯蛛 <i>Pachygnatha tenera</i> ○	钳状猫蛛 <i>Oxyopes forcipiformis</i> ☆	湖南尼格蛛 <i>Nigorella hunanensis</i> ☆
尖尾肖蛸 <i>Tetragnatha caudicula</i> ☆	异猫蛛 <i>Oxyopes heterophthalmus</i> ★	上位蝶蛛 <i>Nungia epigynalis</i> ★
突牙肖蛸 <i>Tetragnatha chauliodus</i> ★	霍氏猫蛛 <i>Oxyopes hotingchiehi</i> ☆	琼中迅蛛 <i>Ocyale qiongzhongensis</i> ★
陈氏肖蛸 <i>Tetragnatha cheni</i> ★	爪哇猫蛛 <i>Oxyopes javanus</i> ●	狐莎伊蛛 <i>Orienticius vulpes</i> ■
直伸肖蛸 <i>Tetragnatha extensa</i> ○	尖峰猫蛛 <i>Oxyopes jianfeng</i> ★	粗腿盘蛛 <i>Pancorius crassipes</i> ☆
顾氏肖蛸 <i>Tetragnatha gui</i> ★	小猫蛛 <i>Oxyopes licenti</i> ★	旋盘蛛 <i>Pancorius lobata</i> □
射肖蛸 <i>Tetragnatha jaculator</i> ☆	线纹猫蛛 <i>Oxyopes lineatipes</i> ○	黑斑蝇狼 <i>Philaeus chrysops</i> ☆
爪哇肖蛸 <i>Tetragnatha javana</i> ■	细纹猫蛛 <i>Oxyopes macilentus</i> ○	扇形金蝉蛛 <i>Phintella accentifera</i> ★
凯瑟琳肖蛸 <i>Tetragnatha keyserlingi</i> ●	斜纹猫蛛 <i>Oxyopes sertatus</i> ○	双带金蝉蛛 <i>Phintella aequipeiformis</i> ★
长螯肖蛸 <i>Tetragnatha mandibulata</i> ☆	盾形猫蛛 <i>Oxyopes sushilae</i> ☆	机敏金蝉蛛 <i>Phintella arenicolor</i> ☆
南丹肖蛸 <i>Tetragnatha nandan</i> ☆	条纹猫蛛 <i>Oxyopes striagatus</i> ☆	花腹金蝉蛛 <i>Phintella bifurcilinea</i> ●
黑色肖蛸 <i>Tetragnatha nigrita</i> ○	塔口猫蛛 <i>Oxyopes takobius</i> ☆	卡氏金蝉蛛 <i>Phintella cavaleriei</i> ○
华丽肖蛸 <i>Tetragnatha nitens</i> ○	新疆猫蛛 <i>Oxyopes xinjiangensis</i> ★	波氏金蝉蛛 <i>Phintella popovi</i> ★
羽斑肖蛸 <i>Tetragnatha pinicola</i> ☆	拉蒂松猫蛛 <i>Peucetia latikae</i> ☆	条纹金蝉蛛 <i>Phintella vittata</i> ■
前齿肖蛸 <i>Tetragnatha praedonia</i> ●	二十四、楼网蛛科 Psecridae	多色类金蝉蛛 <i>Phintelloides versicolor</i> ○
鳞纹肖蛸 <i>Tetragnatha squamata</i> ●	井冈楼网蛛 <i>Psechrus jinggangensis</i> ★	带绯蛛 <i>Phlegra fasciata</i> ★
圆尾肖蛸 <i>Tetragnatha vermiformis</i> ○	广楼网蛛 <i>Psechrus senoculatus</i> ☆	角拟蝇虎 <i>Plexippoides cornutus</i> ★
多色肖蛸 <i>Tetragnatha versicolor</i> ☆	中华楼网蛛 <i>Psechrus sinensis</i> ●	盘触拟蝇虎 <i>Plexippoides discifer</i> ☆
绿色肖蛸 <i>Tetragnatha virescens</i> ☆	二十五、栉足蛛科 Ctenidae	黄褐拟蝇虎 <i>Plexippoides doenitzi</i> ☆
石纹隆背蛛 <i>Tylorida marmorea</i> ★	田野阿纳蛛 <i>Anahita fauna</i> ●	波氏拟蝇虎 <i>Plexippoides potanini</i> ☆
条纹隆背蛛 <i>Tylorida striata</i> ●	茂兰阿纳蛛 <i>Anahita maolan</i> ☆	王拟拟蝇虎 <i>Plexippoides regius</i> ★
横带隆背蛛 <i>Tylorida ventralis</i> ☆	武夷阿纳蛛 <i>Anahita wuyiensis</i> ★	四川拟蝇虎 <i>Plexippoides szechuanensis</i> ★

续表

十九、园蛛科 Araneidae	石垣鲍伊蛛 <i>Bowie yaeyamensis</i> ☆	不丹蝇虎 <i>Plexippus bhutani</i> ☆
中华黑尖蛛 <i>Aculepeira carbonaria sinensis</i> ★	二十六、漏斗蛛科 Agelenidae	黑色蝇虎 <i>Plexippus paykulli</i> ●
帕氏尖蛛 <i>Aculepeira packardi</i> ☆	迷宫漏斗蛛 <i>Agelena labyrinthica</i> ●	沟渠蝇虎 <i>Plexippus petersi</i> ■
褐吊叶蛛 <i>Acusilas coccineus</i> ■	缘漏斗蛛 <i>Agelena limbata</i> ●	条纹蝇虎 <i>Plexippus setipes</i> ●
蝶斑肋园蛛 <i>Alenatea fuscocolorata</i> ■	森林漏斗蛛 <i>Agelena silvatica</i> ■	异形孔蛛 <i>Portia heteroidea</i> ■
王氏肋园蛛 <i>Alenatea wangi</i> ★	耳形盾漏斗蛛 <i>Ageleradix otiforma</i> ☆	唇须孔蛛 <i>Portia labiata</i> ★
斑秃头蛛 <i>Anepsion maritatum</i> ☆	机敏异漏斗蛛 <i>Allagelena difficilis</i> ●	昆孔蛛 <i>Portia quei</i> ☆
五纹青园蛛 <i>Aoaraneus pentagrammicus</i> ○	韩异漏斗蛛 <i>Allagelena koreana</i> ★	游走拟斑蛛 <i>Pseudeuophrys erratica</i> ★
七瘤尾园蛛 <i>Arachnura heptotubercula</i> ☆	华丽异漏斗蛛 <i>Allagelena opulenta</i> ☆	扎氏拟伊蛛 <i>Pseudicius zabkai</i> ★
白斑园蛛 <i>Araneus albomaculatus</i> ★	刺近隅蛛 <i>Aterigena aculeata</i> ★	白腹拟莫蛛 <i>Pseudomogrus albocinctus</i> ☆
有角园蛛 <i>Araneus angulatus</i> ☆	被毛隙蛛 <i>Coelotes mastrucatus</i> ★	毛垛兜跳蛛 <i>Ptocasius strupifer</i> ●
北疆园蛛 <i>Araneus bejiangensis</i> ☆	江永龙隙蛛 <i>Draconarius jiangyongensis</i> ☆	阿贝宽胸蝇虎 <i>Rhene albigera</i> ☆
北方园蛛 <i>Araneus boreus</i> ★	新月龙隙蛛 <i>Draconarius lunularis</i> ★	暗宽胸蝇虎 <i>Rhene atrata</i> ○
春花园蛛 <i>Araneus chunhuaia</i> ★	污浊龙隙蛛 <i>Draconarius lutulentus</i> ★	黄宽胸蝇虎 <i>Rhene flavigera</i> ☆
小环园蛛 <i>Araneus circellus</i> ★	柔软龙隙蛛 <i>Draconarius molluscus</i> ☆	白腹宽胸蝇虎 <i>Rhene pallida</i> ☆
轮基园蛛 <i>Araneus circumbasilaris</i> ☆	彭吉艾瓦蛛 <i>Iwogumoa pengi</i> ★	锈宽胸蝇虎 <i>Rhene rubrigera</i> ☆
大庸园蛛 <i>Araneus dayongensis</i> ☆	蕾形花冠蛛 <i>Orumcekia gemata</i> ☆	无齿跳蛛 <i>Salticus latidentatus</i> ★
类十字园蛛 <i>Araneus diadematoides</i> ★	阴暗派隙蛛 <i>Pireneitega luctuosa</i> ☆	斜纹西菱头蛛 <i>Sibianor aurocinctus</i> ●
十字园蛛 <i>Araneus diadematus</i> ☆	丰满真隙蛛 <i>Platocoelotes impletus</i> ★	暗色西菱头蛛 <i>Sibianor pullus</i> ☆
米泉园蛛 <i>Araneus miquanensis</i> ☆	带斑旋隙蛛 <i>Spiricoelotes zonatus</i> ★	黄褐西菱头蛛 <i>Sibianor tantulus</i> ☆
墨脱园蛛 <i>Araneus motuoensis</i> ☆	家隅蛛 <i>Tegenaria domestica</i> ○	贝氏翠蛛 <i>Siler bielawskii</i> ☆
巢园蛛 <i>Araneus nidus</i> ★	远刺扁桃蛛 <i>Tonsilla tautispinus</i> ☆	蓝翠蛛 <i>Siler cupreus</i> ○
帕拉斯园蛛 <i>Araneus pallasi</i> ☆	鄱陵扁桃蛛 <i>Tonsilla yanlingensis</i> □	普氏散蛛 <i>Spartaeus platnicki</i> ■
肥胖园蛛 <i>Araneus pinguis</i> ★	二十七、暗蛛科 Amaurobiidae	安氏合跳蛛 <i>Synagelides annae</i> ☆
拟大腹园蛛 <i>Araneus pseudoventricosus</i> ☆	槽胎拉蛛 <i>Taira sulciformis</i> ★	广丰合跳蛛 <i>Synagelides guangfengensis</i> ★
方形园蛛 <i>Araneus quadratus</i> ☆	二十八、栅纺蛛科 Hahniidae	庐山合跳蛛 <i>Synagelides lushanensis</i> ☆
鞭鞑园蛛 <i>Araneus tartaricus</i> ★	栓栅蛛 <i>Hahnica corticicola</i> ■	婺源合跳蛛 <i>Synagelides wuyuanensis</i> ★
柔嫩园蛛 <i>Araneus tenerius</i> ★	卵形栅蛛 <i>Hahnica ovata</i> ★	齐氏合跳蛛 <i>Synagelides zhilcova</i> ★
筒腹园蛛 <i>Araneus tubabdominus</i> ★	索氏栅蛛 <i>Hahnica thorntoni</i> ☆	大卫塔沙蛛 <i>Tasa davidi</i> ☆
杂黑斑园蛛 <i>Araneus variegatus</i> ☆	浙江栅蛛 <i>Hahnica zhejiangensis</i> ○	开普组蛛 <i>Telamonia caprina</i> ☆
大腹园蛛 <i>Araneus ventricosus</i> ●	二十九、洞叶蛛科 Cicuriniidae	多彩组蛛 <i>Telamonia festiva</i> ☆
蝰红园蛛 <i>Araneus viperifer</i> ■	萼洞叶蛛 <i>Cicurina calyciforma</i> ☆	费氏组蛛 <i>Telamonia vlijmi</i> ■
六痣蛛 <i>Araniella displicata</i> ☆	三十、隐蔽蛛科 Lathyidae	细齿方胸蛛 <i>Thiania suboppressa</i> ☆
暗痣蛛 <i>Araniella inconspicua</i> ★	赤水朗利蛛 <i>Langlibaitiao chishuiensis</i> ★	东方莎茵蛛 <i>Thyene orientalis</i> ☆
吉林痣蛛 <i>Araniella jilingensis</i> ★	三十一、卷叶蛛科 Dictynidae	角形莎茵蛛 <i>Thyene triangula</i> ★

续表

八木痣蛛 <i>Araniella yaginumai</i> ★	巾阿卷叶蛛 <i>Ajmonia capucina</i> ★	玉溪沙茵蛛 <i>Thyene yuxiensis</i> ★
好胜金蛛 <i>Argiope aemula</i> ☆	合古卷叶蛛 <i>Archaeodictyna consecuta</i> ■	张氏莎茵蛛 <i>Thyene zhangi</i> ★
高居金蛛 <i>Argiope aetherea</i> ☆	黑斑卷叶蛛 <i>Shikibutyna foliicola</i> ●	球毒蛛 <i>Toxeus globosus</i> ■
类高居金蛛 <i>Argiope aetheroides</i> ★	三十二、银鱼蛛科 <i>Argyronetidae</i>	梅氏雅蛛 <i>Yaginumaella medvedevi</i> ☆
悦目金蛛 <i>Argiope amoena</i> ●	水生银鱼蛛 <i>Argyroneta aquatica</i> ★	

注：表 1 中★代表少见种，仅分布于 1 个区域；☆代表偶见种，分布于 2~5 个区域；■代表多见种，分布于 6~9 个区域；□代表分布不详种，未查询到分布区域；●代表广布种，分布于 15 个及以上区域；○代表适布种，分布于 10~14 个区域。

4. 讨论与小结

4.1. 讨论

纵向比较来看，江西省蜘蛛目较大的科有跳蛛科 Salticidae、园蛛科 Araneidae、球蛛科 Theridiidae、蟹蛛科 Thomisidae、皿蛛科 Linyphiidae、狼蛛科 Lycosidae、平腹蛛科 Gnaphosidae、漏斗蛛科 Agelenidae、肖蛸科 Tetragnathidae、幽灵蛛科 Pholcidae 和妩蛛科 Uloboridae，其科的属种数大小序秩状况与世界蜘蛛目录[2]、中国蜘蛛目录[3]情况总体相当，均为各级目录中的大科，参见表 2。从表 2 可以看出，江西蜘蛛目录与中国蜘蛛目录中科级物种丰富度(该指标能较好地反映科级水平上的总体分类情况，在一定程度上减少由主观或技术原因造成的干扰偏差)态势基本一致，后者只有皿蛛科偏离较大；与世界蜘蛛目录中科级物种丰富度态势总体一致，后者除了皿蛛科偏离较大外，还有幽灵蛛科、园蛛科和跳蛛科出现小幅偏离。横向比较来看，江西与湖南、日本和中欧蜘蛛目录中 11 个大科的属种数大小序秩情况相差不大，其科级物种丰富度差别较大的主要出现在皿蛛科(7.8457, 19.2128, 24.5142)、球蛛科(5.3084, 9.9014, 4.8653)和园蛛科(5.2983, 7.0039, 4.7414)。分析其产生的原因，可能与编目修订时间、分类系统版本、景观时空尺度、区域环境特点和物种生态行为等有关，其中，前二者是导致等级偏离的主要原因，而后二者则是

Table 2. The number of genera, species and their richness of 11 larger families of Arachnida in Jiangxi, China and the world
表 2. 江西、中国和世界蜘蛛目 11 个大科的属种数及其丰富度

	江西蜘蛛目录			中国蜘蛛目录			世界蜘蛛目录		
	属数	种数	丰富度	属数	种数	丰富度	属数	种数	丰富度
幽灵蛛科 Pholcidae	6	12	2.0122	13	182	2.3059	97	2060	12.5811
妩蛛科 Uloboridae	5	15	1.4771	6	48	1.2916	20	284	3.3634
球蛛科 Theridiidae	39	106	8.1486	54	389	8.8873	138	2619	17.4066
皿蛛科 Linyphiidae	17	38	4.3985	154	371	25.8612	640	4965	75.0864
肖蛸科 Tetragnathidae	11	39	4.3673	19	137	3.6585	45	996	6.3733
园蛛科 Araneidae	34	159	6.5103	46	374	7.5958	197	3160	24.3228
狼蛛科 Lycosidae	16	89	3.3418	26	310	4.3580	140	2510	17.7568
漏斗蛛科 Agelenidae	13	21	3.9415	26	322	4.3293	100	1481	13.5607
平腹蛛科 Gnaphosidae	13	25	3.7280	32	204	5.8292	154	2498	19.5570
蟹蛛科 Thomisidae	25	52	6.0741	47	288	8.1229	172	2194	22.2266
跳蛛科 Salticidae	59	119	12.6312	95	473	15.2620	695	6950	78.4491

注：表 2 丰富度为科级丰富度，计算公式为： $M = (S - 1) / \ln N$ ，式中， S 为属数， N 为种数。

区域差异形成的关键因素。当然,这其中也很难完全避免技术条件、地理区划和研究投入等因素的干扰或影响。

3.2. 小结

江西省蜘蛛目物种分布名录共记录蜘蛛 49 科 313 属 838 种,其中,属种数较大的科有跳蛛科 Salticidae、园蛛科 Araneidae、球蛛科 Theridiidae、蟹蛛科 Thomisidae、皿蛛科 Linyphiidae 和狼蛛科 Lycosidae 等,含 69 个广布种、62 个适布种和 316 个少见种。除皿蛛科外,其大科的属种数大小序秩状况、丰富度态势与中国、世界蜘蛛目录基本一致。同湖南、日本和中欧蜘蛛目录[60][68][69]相比,其主要差别出现在皿蛛科、球蛛科和园蛛科中。其中,编目修订时间和分类系统版本可能是导致等级偏离的主要原因,而区域环境特点和物种生态行为则是区域差异形成的关键因素。

基金项目

国家自然科学基金(31201718)。

参考文献

- [1] 陈连水,袁凤辉. 络新妇蜘蛛生理生态学研究进展[J]. 生物灾害科学, 2022, 45(4): 365-378.
- [2] Platnick, N. (2025) The World Spider Catalog. American Museum of Natural History. <http://www.wsc.nmbe.ch/>
- [3] 李枢强,林玉成. 中国生物物种名录,第二卷动物,无脊椎动物(I),蛛形纲,蜘蛛目[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
- [4] 陈连水,袁凤辉,周谷春,等. 江西省蜘蛛资源的最新研究报告[C]//江西省动物学会,湖南省动物学会,广东省动物学会,湖北省动物学会. 第十届南方六省(湘鄂赣粤桂琼)动物学学术研讨会论文摘要. 2018: 45.
- [5] 叶正襄,罗友根. 稻田蜘蛛初步研究[J]. 动物学杂志, 1980(1): 1-3.
- [6] 叶正襄,汪笃栋. 棉田蜘蛛研究[J]. 江西农业科技, 1981(8): 14-15.
- [7] 叶正襄,汪笃栋. 江西稻田蜘蛛区系及种群动态研究[J]. 生物防治通报, 1987, 3(1): 11-14.
- [8] 颜亨梅. 庐山蜘蛛垂直分布调查[J]. 湖南师大自然科学学报, 1988, 11(2): 151-158.
- [9] 蒋佩兰,章志英,陶方玲,等. 南昌地区玉米田蜘蛛种类调查[J]. 江西农业大学学报, 1989(1): 82-84.
- [10] 章士美,叶正襄. 江西农业蜘蛛种类及其与国内其他省区异同比较[J]. 江西农业学报, 1989, 1(2): 46-53.
- [11] 李爱华,胡胜昌. 宜丰县双峰林区蜘蛛种类调查初报[J]. 江西植保, 1990(3): 18-20.
- [12] 李爱华. 我国南方巨蟹蛛属两新种(蜘蛛目: 巨蟹蛛科) [J]. 江西农业大学学报, 1991(4): 366-370.
- [13] 彭景梗,陈健,赵敬钊,等. 江西修水茶区蜘蛛名录[J]. 蚕桑茶叶通讯, 1993(2): 37-39.
- [14] 刘佳妹,彭景梗,赵敬钊. 赣北茶区蜘蛛群落结构及种群数量消长初步研究[J]. 湖北大学学报(自然科学版), 1994, 16(2): 200-206.
- [15] 李爱华. 江西三栉毛蛛属一新种(蜘蛛目: 管网蛛科) [J]. 动物分类学报, 1994, 19(4): 422-425.
- [16] 郭宗芳. 安远三百山自然保护区蜘蛛名录[J]. 江西植保, 1998, 21(2): 7-9.
- [17] 胡拥军,余云水. 赣北地区茶园蜘蛛种类调查研究初报[J]. 茶叶科学, 2000, 20(1): 74-76.
- [18] 陈连水,袁凤辉,饶军,等. 江西马头山自然保护区蜘蛛初步名录[J]. 蛛形学报, 2004, 13(2): 119-124.
- [19] 袁凤辉,陈连水,饶军,等. 江西黎川岩泉自然保护区蜘蛛研究初报[J]. 江西农业大学学报, 2004(4): 512-516.
- [20] 袁凤辉,刘细明,陈连水,等. 江西老虎脑自然保护区蜘蛛名录初报[J]. 江西农业学报, 2005(1): 25-30.
- [21] 陈连水,袁凤辉,饶军,等. 江西洪门水库周边湿地蜘蛛资源的调查[J]. 江西植保, 2005, 28(4): 145-148.
- [22] 陈连水,袁凤辉,饶军,等. 江西抚河源头区域蜘蛛资源研究初报[J]. 江西植保, 2006(2): 59-62+58.
- [23] 陈连水,袁凤辉,饶军,等. 鄱阳湖自然保护区湿地蜘蛛资源的初步研究[J]. 安徽农业科学, 2006(13): 3133-3135.
- [24] 陈连水,黄芳,袁凤辉,等. 东乡野生稻原产地蜘蛛资源的保护和利用[J]. 江西植保, 2007, 30(2): 77-79.
- [25] 陈连水,袁凤辉,饶军,等. 广昌白莲田蜘蛛资源群落结构特征及利用[J]. 中国植保导刊, 2007(5): 21-23.

- [26] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 江西水浆自然保护区蜘蛛资源的初步研究[J]. 安徽农业科学, 2008(5): 2014-2015.
- [27] 陈连水, 黄芳, 袁凤辉, 等. 江西抚州市区园林蜘蛛资源群落结构特征及保护利用[J]. 中国植保导刊, 2008, 28(6): 30-34.
- [28] 陈连水, 袁凤辉, 周谷春, 等. 江西贵溪阳际峰自然保护区蜘蛛资源的初步研究[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(10): 4522-4524+4583.
- [29] 周谷春, 陈连水, 袁凤辉, 等. 江西于都县蜘蛛资源的初步研究[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(24): 11570-11572.
- [30] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 江西婺源旅游景区蜘蛛多样性的研究[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(24): 13240-13245.
- [31] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 江西柘林湖景区越冬蜘蛛多样性的保护与利用[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(31): 17542-17544.
- [32] 陈连水, 周谷春, 袁凤辉, 等. 江西井冈山国家级自然保护区蜘蛛资源调查[J]. 蛛形学报, 2012, 21(1): 46-49.
- [33] 邹艳, 陈连水. 江西乐安红豆杉林蜘蛛资源调查[J]. 生物灾害科学, 2012, 35(1): 105-107.
- [34] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 江西赣州西南地区蜘蛛多样性的研究[J]. 江西农业大学学报, 2012, 34(6): 1152-1162.
- [35] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 江西赣东北景区蜘蛛多样性的研究[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201305-332>, 2013-05-22.
- [36] 陈连水, 袁凤辉, 周谷春, 等. 江西广丰铜钹山自然保护区蜘蛛资源报告[J]. 蛛形学报, 2013, 22(2): 116-120.
- [37] 陈连水, 周谷春, 袁凤辉, 等. 江西宁都凌云山自然保护区蜘蛛资源初报[J]. 蛛形学报, 2014, 23(1): 47-50.
- [38] 陈连水, 袁凤辉, 周谷春, 等. 江西相山钨矿蜘蛛群落结构与捕食功能多样性研究[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201401-1137>, 2014-01-26.
- [39] 陈连水, 袁凤辉, 周谷春, 等. 江西特色矿区蜘蛛资源分布及多样性比较研究[J]. 中国科技论文在线精品论文, 2015, 8(7): 707-722.
- [40] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 赣东之脊军峰山蜘蛛资源分布及多样性的比较研究[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201603-283>, 2016-03-21.
- [41] 陈连水, 黄芳, 袁凤辉, 等. 江西庐山景区蜘蛛资源的调查初报[J]. 生物灾害科学, 2016, 39(3): 149-152.
- [42] 陈连水, 黄芳, 袁凤辉, 等. 江西城市园林蜘蛛资源分布及多样性比较研究[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201611-262>, 2016-11-18.
- [43] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 江西永修云居山有机茶园蜘蛛多样性的调查与分析[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(7): 95-99.
- [44] 陈连水, 陈琨, 袁凤辉, 等. 鄱阳湖保护区春季岛屿滩涂湿地蜘蛛和昆虫多样性的调查分析[J]. 生物灾害科学, 2018, 41(1): 38-43.
- [45] 陈连水, 袁凤辉, 周谷春, 等. 江西南昌梅岭景区蜘蛛多样性调查及成因分析[J]. 生物灾害科学, 2020, 43(1): 48-53.
- [46] 陈连水, 袁凤辉, 周谷春, 等. 江西靖安九岭山国家级自然保护区夏秋季蜘蛛多样性及形成机制的研究[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202009-9>, 2020-09-03.
- [47] 陈连水, 袁凤辉, 周谷春, 等. 赣西北山地春夏季蜘蛛多样性及形成机制[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202101-25>, 2021-01-12.
- [48] 陈连水, 袁凤辉, 刘垚. 鹅湖香稻等有机田节肢动物多样性调查及数量分析[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202204-197>, 2022-04-15.
- [49] 陈连水, 袁凤辉, 饶军, 等. 鄱阳湖南矶湿地蜘蛛及其昆虫猎物多样性季节变化与群落功能分析[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202306-104>, 2023-06-30.
- [50] 陈连水, 袁凤辉, 饶军. 鄱阳湖南矶湿地土壤动物群落多样性结构与功能[EB/OL].
<http://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/202402-111>, 2024-02-29.
- [51] 范强勇, 周谷春, 方毅, 等. 武夷山国家公园江西片区蜘蛛生态大图鉴[M]. 北京: 中国林业出版社, 2025.
- [52] Liu, K.K., Li, W.H., Yao, Y.B., *et al.* (2022) The First Record of the Thomisid Genus *Ibana* Benjamin, 2014 (Araneae, Thomisidae) from China, with the Description of a New Species. *Biodiversity Data Journal*, **10**, e93637.
<https://doi.org/10.3897/bdj.10.e93637>
- [53] Wang, Z.J., Tang, Z.Y., Yao, Y.B., *et al.* (2024) A Survey of Tube Spiders (Araneae, Anyphaenidae) from Jinggangshan National Nature Reserve, Jiangxi Province, China. *Biodiversity Data Journal*, **12**, e133875.
<https://doi.org/10.3897/bdj.12.e133875>

- [54] Zhou, G.C., Lu, J. and Deng, Y.T. (2024) A New Species of Khorata Huber, 2005 (Araneae, Pholcidae) from Jiangxi Qiyunshan National Nature Reserve, Southern China. *Biodiversity Data Journal*, **12**, e141018. <https://doi.org/10.3897/bdj.12.e141018>
- [55] Lyu, X.T., Fan, Q.Y., Cai, Z.H., *et al.* (2025) A New Species of the Genus Chinattus Logunov, 1999 from Wuyi Mountain National Park, China (Araneae, Salticidae). *Biodiversity Data Journal*, **13**, e155002. <https://doi.org/10.3897/bdj.13.e155002>
- [56] Jiang, Z.M., Lin, C.Y., Wang, Z.J., *et al.* (2025) A New Species of Otacilia Thorell, 1897 (Araneae, Phrurolithidae) from Tongboshan National Nature Reserve, Jiangxi Province, China. *Biodiversity Data Journal*, **13**, e144804.
- [57] 百度百科. 江西省[EB/OL]. <https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E7%9C%81/19438118>, 2025-12-03.
- [58] 李振基, 吴小平, 陈小麟, 等. 江西九岭山自然保护区综合科学考察报告[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [59] 刘小明, 郭英荣, 刘仁林, 等. 江西齐云山自然保护区综合科学考察集[M]. 北京: 中国林业出版社, 2010.
- [60] 尹长民, 彭贤锦, 颜亨梅, 等. 湖南动物志, 蜘蛛类(上下册) [M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2012.
- [61] 廖文波, 王英永, 李贞, 等. 中国井冈山地区生物多样性综合科学考察[M]. 北京: 科学出版社, 2014.
- [62] 刘方平. 江西赣抚平原区稻田灌排湿地生物多样性分析[J]. 灌溉排水学报, 2017, 36(3): 108-112.
- [63] 徐雪亮, 刘子荣, 王奋山, 等. 不同防治措施对江西稻田蜘蛛亚群落结构的影响[J]. 中国农学通报, 2018, 34(1): 118-123.
- [64] 亚洲大陆首次发现湘州冠蟹蛛属新种[EB/OL]. <https://sannong.cctv.cn/2022/04/21/ARTIKmUgx0aPuBuLzR56Kb2J220421.shtml>, 2018-04-21.
- [65] 刘继贺, 赵晓东, 刘科科, 等. 自然生态与粗放管理蜜柚园捕食性天敌蜘蛛群落的比较研究[J]. 蛛形学报, 2018, 27(2): 131-140.
- [66] 曹锐, 张贺, 刘杰, 等. 江西官山国家级自然保护区两种巨蟹蛛记述(蜘蛛目: 巨蟹蛛科) [J]. 四川动物, 2025, 44(2): 184-193.
- [67] 王钟敬, 陈星童, 姚彦彬, 等. 中国南方地区桂齐蛛属 1 新种及新记录种记述(蜘蛛目: 园蛛科) [J]. 蛛形学报, 2025(1): 21-27.
- [68] Hirotsugu, O. and Kiyoto, O. (2018) Spiders of Japan: The Natural History and Diversity. Tokai University Press.
- [69] Blick, T., Bosmans, R., Buchar, J., *et al.* (2004) Checklist of the Spiders of Central Europe (Arachnida: Araneae), Version 1. <https://www.researchgate.net/publication/247777950>